

食品检验机构

资质认定证书附表




F2015000180

机构名称：国家食品包装产品质量监督检验中心

发证日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

发证单位：中国

A red rectangular stamp is overlaid on the text. It contains the text '中国国家认证认可监督管理委员会' (China National Accreditation Administration) in a stylized font, with '计量认证专用章' (Metrology Certification Special Seal) at the bottom.

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 依据本附表提供的检测数据，用于贸易出证，产品质量评价，环境、卫生、安全评价，成果鉴定，具有证明作用。
2. 取得食品检验机构资质认定证书的实验室，在向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须按照本附表所限定的检测范围出具检测报告，并在报告左上方使用 CMAF 标志。
3. 对于授权、验收机构，本证书附表也可以是机构授权/验收证书附表（封面名称相应变为授权证书副表或验收证书副表）。
4. 本附表无发证单位骑缝章无效。
5. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。
6. 检测依据非国家标准、行业标准仅在特定合同约定情况下使用。

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 1 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
一、食品接触产品及包装产品						
1	冠形瓶盖	1*	全部参数	0329	《冠形瓶盖》 GB/T 13521-1992	
2	扭断式铝 防盗瓶盖	1*	全部参数	0329	《包装容器 扭断式铝防 盗瓶盖》 BB/T 0034-2006	
3	镀锡（铬） 薄钢板圆 形全开式 易拉盖	1*	全部参数	0329	《镀锡（铬）薄钢板圆形 全开式易拉盖》 QB/T 2466-1999	
4	镀锡薄钢 板圆形罐 头容器	1*	全部参数	0329	《镀锡薄钢板圆形罐头 容器技术条件》 GB/T 14251-1993	
5	爪式旋开 盖	1*	全部参数	0329	《爪式旋开盖》 QB/T 1499-2000	
6	不锈钢餐 具	1*	全部参数	0357	《不锈钢餐具》 GB/T 15067.2-1994	
7	菜刀	1*	全部参数	0357	《菜刀》 QB/T 1924-1993	
8	厨房用菜 刀及水果 刀	1*	全部参数	0357	《厨房用菜刀及水果刀 检验法》 CNS 6267-1980	
9	不锈钢厨 具	1*	全部参数	0357	《不锈钢厨具》 QB/T 2174-2006	
10	不锈钢器 皿	1*	全部参数	0357	《不锈钢器皿 检验规 则》 QB/T 1622.3-1992	
11	不锈钢压 力锅	1*	全部参数	0357	《不锈钢压力锅》 GB 15066-2004	
12	不锈钢器 皿壶	1*	全部参数	0357	《不锈钢器皿 壶》 QB/T 1622.7-1992	
13	不锈钢器 皿杯	1*	全部参数	0357	《不锈钢器皿 杯》 QB/T 1622.8-1992	
14	不锈钢器 皿锅	1*	全部参数	0357	《不锈钢器皿 锅》 QB/T 1622.5-1992	
15	不锈钢器 皿盘	1*	全部参数	0357	《不锈钢器皿 盘》 QB/T 1622.9-1992	
16	不锈钢器 皿盆	1*	全部参数	0357	《不锈钢器皿 盆》 QB/T 1622.10-1992	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 2 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
17	不锈钢器皿盒	1*	全部参数	0357	《不锈钢器皿 盒》 QB/T 1622.11-1992	
18	不锈钢真空保温容器	1*	全部参数	0357	《不锈钢真空保温容器》 QB/T 2332-1997	
19	铝及铝合金餐具	1*	全部参数	0201	《铝制食具容器卫生标准》 GB 11333-1989	
20	铝壶	1*	全部参数	0357	《铝壶》 QB/T 1691-1993	
21	铝锅	1*	全部参数	0357	《铝锅》 QB/T 1957-1994	
22	铝背水壶	1*	全部参数	0357	《铝背水壶》 QB/T 1921-1993 《包装容器 铝质饮用水瓶》 BB/T0055-2010	
23	涂覆层金属餐具（刀、叉、匙等）	1*	全部参数	0201	《食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准》 GB 11678-1989 《食品容器有机硅防粘涂料卫生标准》 GB 11676-2012 《陶瓷烹调器铅、镉溶出量允许极限和检测方法》 GB 8058-2003 《陶瓷食具容器卫生标准》 GB 13121-1991 《搪瓷食具容器卫生标准》 GB 4804-1984	
24	涂覆层金属厨具（勺、铲、漏勺等）	1*	全部参数	0357	《铝及铝合金不粘锅》 QB/T 2421-1998	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日
证书编号：F2015000180

有效期至：2018 年 06 月 08 日
地址：江苏省南京市光华东街 5 号
第 3 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
25	涂覆层金属炊具 (锅、煎炒锅、壶等)	1*	全部参数	0357	《铝及铝合金不粘锅》 QB/T 2421-1998 《不锈钢器皿》 QB/T 1622.5~11-1992	
26	铸铁锅	1*	全部参数	0357	《铸铁锅》 QB/T 3648-1999	
27	铝和铝合金箔	1*	全部参数	0201	《铝及铝合金箔》 GB/T 3198-2010 《软包装用铝及铝合金箔》 GB/T 22647-2008	
28	蜂蜜包装钢桶	1*	全部参数	0339	《蜂蜜包装钢桶》 GH/T 1015-1999	
29	易开盖三片罐	1*	全部参数	0357	《铝易开盖三片罐》 GB/T 17590-2008	
30	铝易开盖两片罐	1*	全部参数	0357	《包装容器 铝易开盖铝两片罐》 GB/T 9106.1-2009	
31	卡纸用铝及铝合金箔	1*	全部参数	0201	《卡纸用铝及铝合金箔》 GB/T 22644-2008	
32	铝制食具容器	1*	全部参数	0244	《铝制食具容器卫生标准》 GB 11333-1989	
33	不锈钢食具容器	1*	全部参数	0244	《食品安全国家标准. 不锈钢制品》 GB 9684-2011	
34	食品容器有机硅防粘涂料	1*	全部参数	0244	《食品容器有机硅防粘涂料卫生标准》 GB 11676-2012	
35	水基改性环氧易拉罐内壁涂料	1*	全部参数	0244	《水基改性环氧易拉罐内壁涂料卫生标准》 GB 11677-2012	
36	食品容器内壁聚四氟乙烯涂料	1*	全部参数	0244	《食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准》 GB 11678-1989	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 4 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
37	食品罐头 内壁环氧 酚醛涂料	1*	全部参数	0244	《食品罐头内壁环氧酚 醛涂料卫生标准》GB 4805-1994	
38	食品罐头 内壁脱模 涂料	1*	全部参数	0244	《食品罐头内壁脱模涂 料卫生标准》 GB 9682-1988	
39	食品容器 内壁聚酰 胺环氧树 脂涂料	1*	全部参数	0244	《食品安全国家标准 内 壁环氧聚酰胺树脂涂料》 GB 9686-2012	
40	食品容器 漆酚涂料	1*	全部参数	0244	《食品容器漆酚涂料卫 生标准》 GB 9680-1988	
41	金属包装	1	锌层厚度	0202	《磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》 GB/T 4956-2003	
		2	杯突	0329	《金属材料 薄板和薄带 埃里克森杯突试验》 GB/T 4156-2007 《色漆和清漆 杯突试 验》 GB/T 9753-2007 《金属材料 板材和带材 杯突试验》 DIN EN ISO 20482-2003	
		3	刀具的锋利 性和刃口保 持	0329	《与食品接触的材料和 制品. 刀具和凹形餐具. 刀具和锋利性和刃口保 持的试验规范》ISO 8442-2004	
		4	金属镀层的 结合强度	0329	《轻工产品金属镀层的 结合强度测试方法》 QB/T 3821-1999	
		5	金属镀层厚 度和均匀度	0202	《真空金属镀层厚度测 试方法 电阻法》 GB/T 15717-1995	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 5 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
41	金属包装	6	涂膜硬度	0315	《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》GB/T 6739-2006	
		7	气密试验	0329	《包装 包装容器 气密试验方法》GB/T 17344-1998	
		8	跌落试验	0329	《包装 运输包装件 跌落试验方法》GB/T 4857.5-1992	
		9	堆码试验	0329	《包装 运输包装件基本试验 第 3 部分：静载荷堆码试验方法》GB/T 4857.3-2008	
		10	铬、铅、镍	0201	《不锈钢食具容器卫生标准的分析方法》GB/T 5009.81-2003 《食品罐头内壁环氧酚醛涂料卫生标准的分析方法》GB/T 5009.69-2008 《食品容器内壁聚酰胺环氧树脂涂料卫生标准的分析方法》GB/T 5009.70-2003	
		11	游离酚、酚	0315	《食品罐头内壁环氧酚醛涂料卫生标准的分析方法》GB/T 5009.69-2008	
42	啤酒桶	1*	全部参数	0329	《啤酒桶》GB/T 17714-1999	
43	与食物接触的陶瓷制品	1*	全部参数	0206	《与食物接触的陶瓷制品铅、镉溶出量允许极限》GB 12651-2003	
44	日用瓷器	1*	全部参数	0206	《日用瓷器》GB/T 3532-2009	
45	日用陶瓷	1*	全部参数	0206	《建白日用细瓷器》GB/T 10814-2009	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 6 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
46	陶瓷包装 容器	1*	全部参数	0206	《陶瓷包装容器铅、镉溶 出量允许极限》 GB 14147-1993 《日用陶瓷器铅、镉溶出 量的测定方法》GB/T 3534-2002	
47	接触食物 搪瓷制品	1*	全部参数	0206	《接触食物搪瓷制品》 GB/T 13484-2011	
48	骨灰瓷器	1*	全部参数	0206	《骨质瓷器》 GB/T 13522-2008	
49	粤彩瓷器	1*	全部参数	0206	《粤彩瓷器》 GB/T 14150-1993	
50	日用青瓷 器	1*	全部参数	0206	《青瓷系列标准 日用青 瓷器》 GB/T 10813.1-1989	
51	食用青瓷 包装容器	1*	全部参数	0206	《青瓷系列标准 食用青 瓷包装容器》 GB 10813.4-1989	
52	釉下(中) 彩日用瓷 器	1*	全部参数	0206	《釉下(中)彩日用瓷器》 GB/T 10811-2002	
53	薄胎瓷器	1*	全部参数	0206	《薄胎瓷器》 QB/T 1464-1992	
54	陶瓷贴花 纸	1*	全部参数	0206	《陶瓷贴花纸》 QB/T 2456-2010	
55	铜红釉瓷 器	1*	全部参数	0206	《铜红釉瓷器》 GB/T 13523-1992	
56	陶瓷用瓷 石	1*	全部参数	0221	《陶瓷用瓷石》 QB/T 2264-1996	
57	精细陶瓷 烹调器	1*	全部参数	0221	《精细陶瓷烹调器》 QB/T 2580-2002	
58	普通陶瓷 烹调器	1*	全部参数	0221	《普通陶瓷烹调器》 QB/T 2579-2002	
59	紫砂陶器	1*	全部参数	0310	《紫砂陶器》 GB/T 10816-2008	
60	普通陶器 包装坛类	1*	全部参数	0310	《普通陶器 包装坛类》 QB/T 3732.3-1999	
61	玲珑日用 瓷器	1*	全部参数	0315	《玲珑日用瓷器》 GB/T 10812-2002	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日
证书编号：F2015000180

有效期至：2018 年 06 月 08 日
地址：江苏省南京市光华东街 5 号
第 7 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
62	日用精陶	1*	全部参数	0315	《日用精陶器》 GB/T 10815-2002	
63	陶瓷食具 容器	1*	全部参数	0315	《陶瓷食具容器卫生标 准》 GB 13121-1991	
64	玻璃容器	1	耐洗涤性	0244	《玻璃餐具上陶瓷装饰 耐洗涤性的标准试验方 法》 ASTM C676-2004(2014)	
64	玻璃容器	2	耐酸性、耐碱 性	0244	《可反复使用的饮料瓶 （玻璃容器）上陶瓷装饰 耐酸性的标准试验方法》 ASTM C735-2004(2014) 《周转使用的玻璃饮料 瓶上陶瓷装饰耐碱性的 试验方法》 ASTM C675-1991(2011) ASTM C675-1991《日用陶 瓷材料耐酸、耐碱性能测 定方法（块状法）》 GB/T 4738.1-1984 《日用陶瓷材料耐酸、耐 碱性能测定方法（颗粒 法）》 GB/T 4738.2-1984	
65	陶瓷制品	1	耐微波加热	0244	《日用陶瓷耐微波加热 测试方法》 GB/T 27587-2011	
		2	平均线热膨 胀系数	0244	《陶瓷材料平均线热膨 胀系数测定方法》 QB/T 1321-2012	
		3	微波炉中加 热安全性	0244	《陶瓷器皿在微波炉中 加热安全性标准测试方 法》 ASTM C1607-2012	
		4	吸水率	0244	《日用陶瓷器吸水率测 定方法》 GB/T 3299-2011	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 8 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
65	陶瓷制品	5	含水率	0244	《日用陶瓷原料含水率的测定》 QB/T 2434-2012	
		6	抗弯强度	0244	《陶瓷材料抗弯强度试验方法》 GB/T 4741-1999	
		7	白度	0244	《日用陶瓷白度测定方法》 QB/T 1503-2011	
		8	抗热震性	0244	《日用陶瓷器抗热震性测定方法》 GB / T 3298—2008	
		9	耐化学腐蚀性	0244	《日用陶瓷器釉面耐化学腐蚀性的测定》 GB/T 5003-1999	
		10	透光度	0244	《日用瓷器透光度的测定方法》 GB 3296-1982	
		11	容积、口径、高度、重量、缺陷尺寸	0244	《日用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法》 GB/T 3301-1999	
		12	成份	0244	《陶瓷材料及制品化学分析方法》 GB/T 4734-1996	
		13	颜料色度	0244	《日用陶瓷颜料色度测定方法》 GB/T 4739-1995	
		14	抗压强度	0244	《陶瓷材料抗压强度试验方法》 GB/T 4740-1999	
		16	冲击韧性	0244	《日用陶瓷冲击韧性测定方法》 GB/T 4742-1984	
		17	抗张强度	0244	《日用陶瓷抗张强度测定方法》 GB/T 4966-1985	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 9 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
65	陶瓷制品	18	筛余量	0244	《日用陶瓷原料筛余量 的测定》 QB/T 2435-2012	
		19	维氏硬度	0244	《日用陶瓷釉面维氏 硬度测定方法》 QB/T 3731-1999	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 10 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
65	陶瓷制品	20	铅和镉	0244	《从上釉陶瓷表面提取铅和镉的标准试验方法》 ASTM C738-1994(2011) 《用石墨炉原子吸收光谱法测定陶瓷食品器皿中提取的铅和镉的试验方法》 ASTM C1466-2000(2012) 《外表用陶瓷玻璃釉装饰的玻璃酒杯杯口及外缘析出铅和镉的试验方法》 ASTM C927-1980(2014) 《陶瓷包装容器铅、镉溶出量允许极限》 GB 14147-1993 《外表用陶瓷玻璃釉装饰的玻璃酒杯杯口及外缘析出 《与食物接触的陶瓷制品、玻璃陶瓷制品和玻璃餐具 铅、镉溶出量 第 1 部分：检验方法》 ISO 6486-1-1999 《陶瓷制食具容器卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.62-2003 《与食品接触的材料和物品 硅酸盐表面 第 1 部分：陶瓷品中铅和镉溶出量的测定》 EN1388-1-1995 《与食品接触的材料和物品 硅酸盐表面 第 2 部分：陶瓷品之外的硅酸盐表面铅和镉溶出量的测定》 EN1388-2-1996	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 11 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
65	陶瓷制品	21	镉	0244	《搪瓷制食具容器卫生 标准的分析方法》 GB/T 5009.63-2003	
66	包装用聚 乙烯吹塑 薄膜	1*	全部参数	0315	《包装用聚乙烯吹塑薄 膜》 GB/T 4456-2008	
67	商品零售 包装袋	1	标识	0315	《塑料购物袋的环保、安 全和标识通用技术要求》 GB 21660-2008	
		2	尺寸偏差	0315	《塑料购物袋》 GB 21661-2008 《日用塑料袋》 GB/T24984-2010	
		3	感官与外观 质量	0315	《商品零售包装袋》 BB/T 0039-2013	
		4	漏水性	0315	《商品零售包装袋》 BB/T 0039-2013	
		5	跌落性能	0315	《商品零售包装袋》 BB/T 0039-2013	
67	商品零售 包装袋	6	提吊试验	0315	《商品零售包装袋》 BB/T 0039-2013	
		7	塑料和纸塑 复合包装袋 封合强度	0315	《塑料薄膜包装袋热合 强度试验方法》QB/T 2358-1998	
		8	复合包装袋 剥离力	0315	《软质复合塑料材料剥 离试验方法》 GB/T 8808-1988	
		9	纸包装袋封 口粘合强度	0315	《纸和纸板 抗张强度的 测定》 GB/T 12914-2008	
		10	蒸发残渣	0315	《塑料购物袋》GB/T 21661-2008	
		11	高锰酸钾消 耗量	0315	《食品包装用聚乙烯、聚 苯乙烯、聚丙烯成型品卫 生标准的分析方法》 GB/T 5009.60-2003	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 12 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
67	商品零售 包装袋	12	重金属	0315	《食品包装用聚乙烯、聚 苯乙烯、聚丙烯成型品卫 生标准的分析方法》 GB/T 5009.60-2003	
		13	脱色试验	0315	《食品包装用聚乙烯、聚 苯乙烯、聚丙烯成型品卫 生标准的分析方法》 GB/T 5009.60-2003	
68	液体包装 用聚乙烯 吹塑薄膜	1*	全部参数	0221	《液体包装用聚乙烯吹 塑薄膜》 QB 1231-1991	
69	双向拉伸 聚丙烯珠 光薄膜	1*	全部参数	0221	《双向拉伸聚丙烯珠光 薄膜》 BB/T 0002-2008	
70	包装用双 向拉伸聚 酯薄膜	1*	全部参数	0221	《包装用双向拉伸聚酯 薄膜》 GB/T 16958-2008	
71	单向拉伸 高密度聚 乙烯薄膜	1*	全部参数	0221	《单向拉伸高密度聚乙 烯薄膜》 QB/T 1128-1991	
72	双向拉伸 聚酰胺 （尼龙） 薄膜	1*	全部参数	0315	《双向拉伸聚酰胺（尼 龙）薄膜》 GB/T 20218-2006	
73	软聚氯乙 烯吹塑薄 膜	1*	全部参数	0315	《软聚氯乙烯吹塑薄膜》 QB 1257-1991	
74	聚丙烯吹 塑薄膜	1*	全部参数	0315	《聚丙烯吹塑薄膜》 QB/T 1956-1994	
75	软聚氯乙 烯复合膜	1*	全部参数	0315	《软聚氯乙烯复合膜》 QB/T 1260-1991	
76	胶原蛋白 肠衣膜	1*	全部参数	0329	《胶原蛋白肠衣卫生标 准》 GB 14967-1994	
77	普通用途 双向拉伸 聚丙烯薄 膜	1*	全部参数	0315	《普通用途双向拉伸聚 丙烯(BOPP)薄膜》 GB/T 10003-2008	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 13 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
78	未拉伸聚 乙烯、聚 丙烯薄膜	1*	全部参数	0315	《未拉伸聚乙烯、聚丙烯 薄膜》 QB/T 1125-2000 《流延聚丙烯(CPP)薄 膜》 GB/T 27740-2011	
79	聚偏二氯 乙烯 (PVDC)自 粘性食品 包装膜	1*	全部参数	0315	《聚偏二氯乙烯(PVDC) 自粘性食品包装膜》 GB/T 24334-2009	
80	包装容器 方罐与扁 圆罐	1	全部参数	0339	《包装容器方罐与扁圆 罐》 BB/T 0019-2013	
81	双向拉伸 聚丙烯薄 膜	1*	全部参数	0315	《塑料 薄膜和薄片 双 向拉伸聚丙烯薄膜》 ISO 17555:2003	
82	包装用降 解聚乙烯 薄膜	1*	部分参数	0315	《包装用降解聚乙烯薄 膜》 QB/T 2461-1999	不测 需氧生物 降解率
83	夹链自封 袋	1*	全部参数	0221	《夹链自封袋》 BB/T 0014-2011	
84	包装用多 层共挤阻 隔膜	1*	全部参数	0315	《包装用多层共挤阻隔 膜通则》 BB/T 0041-2007	
85	聚偏二氯 乙烯 (PVDC) 涂布薄膜	1*	全部参数	0315	《聚偏二氯乙烯(PVDC) 涂布薄膜》 BB/T 0012-2014	
86	食品包装 用聚偏二 氯乙烯 (PVDC) 片状肠衣 膜	1*	全部参数	0316	《食品包装用聚偏二氯 乙烯(PVDC)片状肠衣膜》 GB/T 17030-2008	
87	包装用镀 铝薄膜	1*	全部参数	0221	《包装用镀铝薄膜》 BB/T 0030-2004	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 14 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
88	双向拉伸 聚丙烯 (BOPP)/ 低密度聚 乙烯 (LDPE)薄 膜和包装 袋	1*	全部参数	0315	《包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合》 GB/T 10004-2008	
89	双向拉伸 尼龙/低 密度聚乙 烯复合 膜、袋	1*	全部参数	0315	《双向拉伸尼龙(BOPA)/ 低密度聚乙烯(LDPE)复 合膜、袋》 QB/T 1871-1993	
90	液体食品 复合软包 装材料	1*	全部参数	0315	《液体食品复合软包装 材料》 QB/T 3531-1999	
91	液体食品 无菌包装 用复合袋	1*	全部参数	0315	《液体食品无菌包装用 复合袋》 GB 18454-2001	
92	榨菜包装 用复合 膜、袋	1*	全部参数	0315	《榨菜包装用复合膜、 袋》 QB 2197-1996	
93	液体食品 包装用塑 料复合 膜、袋	1*	全部参数	0315	《液体食品包装用塑料 复合膜、袋》 GB 19741-2005	
94	液体食品 无菌包装 用纸基复 合材料	1*	全部参数	0315	《液体食品无菌包装用 纸基复合材料》 GB/T 18192-2008	
95	液体食品 保鲜包装 用纸基复 合材料 (屋顶 包)	1*	全部参数	0315	《液体食品保鲜包装用 纸基复合材料》 GB/T 18706-2008	
96	聚丙烯 (PP)挤 出片材	1*	全部参数	0221	《聚丙烯(PP)挤出片材》 QB/T 2471-2000	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日
证书编号：F2015000180

有效期至：2018 年 06 月 08 日
地址：江苏省南京市光华东街 5 号
第 15 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
97	双向拉伸 聚苯乙烯 (BOPS) 片材	1*	全部参数	0221	《双向拉伸聚苯乙烯 (BOPS) 片材》 GB/T 16719-2008	
98	食品包装 用聚氯乙烯 硬片、 膜	1*	全部参数	0329	《食品包装用聚氯乙烯 硬片、膜》 GB/T 15267-1994	
99	丙烯腈- 丁二烯- 苯乙烯/ 聚氯乙烯 (ABS/PV C)片材	1*	全部参数	0221	《丙烯腈-丁二烯-苯乙 烯/聚氯乙烯 (ABS/PVC) 片材》 QB/T 2029-1994	
100	液态奶共 挤包装膜 袋	1**	全部参数	0221	《液态奶共挤包装膜袋》 BB/T 0052-2009	
101	保鲜膜	1*	全部参数	0315	《聚乙烯白粘保鲜膜》 GB 10457-1989	
102	塑料一次 性餐饮具	1*	全部参数	0221	《塑料一次性餐饮具通 用技术要求》 GB 18006.1-2009 《一次性可降解餐饮具 通用技术条件》 GB 18006.1-1999	
103	塑料购物 袋	1*	全部参数	0315	《塑料购物袋的环保、安 全和标识通用技术要求》 GB 21660-2008	
104	塑料购物 袋	1	标识	0315	《塑料购物袋的环保、安 全和标识通用技术要求》 GB 21660-2008	
		2	尺寸偏差	0315	《塑料购物袋》GB/T 21661-2008	
		3	感官	0315	《塑料购物袋》GB/T 21661-2008	
		4	提吊试验	0315	《塑料购物袋》GB/T 21661-2008	
		5	跌落性能	0315	《塑料购物袋》GB/T 21661-2008	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 16 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
104	塑料购物袋	6	漏水性	0315	《塑料购物袋》GB/T 21661-2008	
		7	封合强度	0315	《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》QB/T 2358-1998	
		8	落镖冲击	0315	《塑料薄膜和薄片 抗冲击性能试验方法 自由落镖法 第 1 部分：梯级法》GB/T 9639.1-2008	
		9	淀粉含量	0315	《塑料购物袋》GB/T 21661-2008	
		10	蒸发残渣	0315	《塑料购物袋》GB/T 21661-2008	
		11	高锰酸钾消耗量	0315	《食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法》GB/T 5009.60-2003	
		12	重金属	0315	《食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法》GB/T 5009.60-2003	
		13	脱色试验	0315	《食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法》GB/T 5009.60-2003	
105	塑料购物袋	1*	全部参数	0315	《塑料购物袋的快速检测方法》GB/T 21662-2008	
106	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	1**	全部参数	0315	《食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋》GB/T 28118-2011	
107	食品用塑料、铝箔复合自立袋	1**	全部参数	0315	《食品用塑料、铝箔复合自立袋检验规程》SN/T 3390-2012	
108	软聚氯乙烯印花薄膜	1**	全部参数	0315	《软聚氯乙烯印花薄膜》QB/T 1127-1991	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日
证书编号：F2015000180

有效期至：2018 年 06 月 08 日
地址：江苏省南京市光华东街 5 号
第 17 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
109	软聚氯乙烯吹塑薄膜	1**	全部参数	0315	《软聚氯乙烯吹塑薄膜》 QB/T 1257-1991	
110	日用塑料袋	1**	全部参数	0315	《日用塑料袋》 GB/T 24984-2010	
111	食品包装用多层共挤膜、袋	1**	全部参数	0315	《食品包装用多层共挤膜、袋》 GB/T28117-2011	
112	进出口食品包装	1**	全部参数	0315	《进出口食品包装卫生规范 第 1 部分：通则》 SN/T 1880.1-2007	
113	聚对苯二甲酸乙二醇酯包装	1**	全部参数	0315	《进出口食品包装卫生规范 第 2 部分：聚对苯二甲酸乙二醇酯包装》 SN/T1880.2-2007	
114	软包装	1**	全部参数	0315	《进出口食品包装卫生规范 第 3 部分：软包装》 SN/T1880.3-2007	
115	一次性包装	1**	全部参数	0315	《进出口食品包装卫生规范 第 4 部分：一次性包装》 SN/T1880.4-2007	
116	聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品	1**	全部参数	0315	《进出口辐照食品包装容器及材料卫生标准 第 13 部分：聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品》 SN/T1888.13-2007	
117	聚丙烯成型品	1**	全部参数	0315	《进出口辐照食品包装容器及材料卫生标准 第 2 部分：聚丙烯成型品》 SN/T1888.2-2007	
118	尼龙成型品	1**	全部参数	0315	《进出口辐照食品包装容器及材料卫生标准 第 3 部分：尼龙成型品》 SN/T1888.3-2007	
119	聚乙烯成型品	1**	全部参数	0315	《进出口辐照食品包装容器及材料卫生标准 第 4 部分：聚乙烯成型品》 SN/T1888.4-2007	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 18 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
120	聚氯乙烯 成型品	1**	全部参数	0315	《进出口辐照食品包装 容器及材料卫生标准 第 5 部分：聚氯乙烯成型品》 SN/T1888.5-2007	
121	聚苯乙烯 成型品	1**	全部参数	0315	《进出口辐照食品包装 容器及材料卫生标准 第 7 部分：聚苯乙烯成型品》 SN/T1888.7-2007	
122	聚丙烯成 型品	1**	全部参数	0315	《进出口微波食品包装 容器及包装材料卫生标 准 第 1 部分：聚丙烯成 型品》 SN/T1891.1-2007	
123	聚对苯二 甲酸乙二 醇酯成型 品	1**	全部参数	0315	《进出口微波食品包装 容器及包装材料卫生标 准 第 12 部分：聚对苯二 甲酸乙二醇酯成型品》 SN/T1891.12-2007	
124	三聚氰胺 成型品	1**	全部参数	0315	《进出口微波食品包装 容器及包装材料卫生标 准 第 2 部分：三聚氰胺 成型品》 SN/T1891.2-2007	
125	聚乙烯成 型品	1**	全部参数	0315	《进出口微波食品包装 容器及包装材料卫生标 准 第 3 部分：聚乙烯成 型品》 SN/T1891.3-2007	
126	聚氯乙烯 成型品	1**	全部参数	0315	《进出口微波食品包装 容器及包装材料卫生标 准 第 4 部分：聚氯乙烯 成型品》 SN/T1891.4-2007	
127	聚苯乙烯 成型品	1**	全部参数	0315	《进出口微波食品包装 容器及包装材料卫生标 准 第 5 部分：聚苯乙烯 成型品》 SN/T1891.5-2007	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 19 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
128	高发泡聚 乙烯挤出 片材	1*	全部参数	0221	《高发泡聚乙烯挤出片 材》 QB/T 2188-1995	
129	塑料编织 袋	1*	全部参数	0315	《塑料编织袋通用技术 要求》 GB/T 8946-2013	
130	聚乙烯吹 塑桶	1*	全部参数	0315	《聚乙烯吹塑容器》 GB/T 13508-2011	
131	聚酯 (PET) 无 汽饮料瓶	1*	全部参数	0221	《聚酯 (PET) 无汽饮料 瓶》 QB 2357-1998	
132	聚对苯二 甲酸乙二 醇酯 (PET) 碳 酸饮料瓶	1*	全部参数	0221	《聚对苯二甲酸乙二醇 酯 (PET) 碳酸饮料瓶》 QB/T 1868-2004	
133	热罐装用 聚对苯二 甲酸乙二 醇酯 (PET) 瓶	1*	全部参数	0221	《热罐装用聚对苯二甲 酸乙二醇酯 (PET) 瓶》 QB/T 2665-2004	
134	聚烯烃注 塑包装桶	1*	全部参数	0315	《聚烯烃注塑包装桶》 QB/T 2818-2006	
135	双层口杯	1*	全部参数	0310	《双层口杯》 QB/T 2933-2008	
136	聚碳酸酯 (PC) 饮 用水罐	1*	全部参数	0329	《聚碳酸酯 (PC) 饮用水 罐》 QB 2460-1999	
137	软塑折叠 包装容器	1*	全部参数	0221	《软塑折叠包装容器》 BB/T 0013-2011	
138	塑料防盗 瓶盖	1*	全部参数	0221	《包装容器 塑料防盗瓶 盖》 GB/T 17876-2010 《30/25mm 塑料防盗瓶 盖》 BB/T 0025-2004	
139	组合式防 伪瓶盖	1*	全部参数	0315	《组合式防伪瓶盖》 BB/T 0048-2007	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 20 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
140	塑料奶 瓶、塑料 饮水杯 （壶）、塑 料瓶坯	1*	全部参数	0221	《塑料饮水水杯》 QB/T 4049-2010	
141	包装容器 钢质手提 罐	1**	全部参数	0221	《包装容器 钢质手提 罐》 BB/T 0064-2013	
142	包装容器 聚对苯二 甲酸乙二 醇酯 （PET）瓶 坯	1**	全部参数	0221	《包装容器 聚对苯二甲 酸乙二醇酯（PET）瓶坯》 BB/T 0060-2012	
143	包装容器 复合式中 型散装容 器	1**	全部参数	0221	《包装容器 复合式中型 散装容器》 GB/T 19161-2008	
144	高抗冲聚 苯乙烯挤 出板材	1**	全部参数	0221	《高抗冲聚苯乙烯挤出 板材》 QB 1869-1993	
145	内壁碳涂 层聚对苯 二甲酸乙 二醇酯瓶	1**	全部参数	0221	《内壁碳涂层聚对苯二甲 酸乙二醇酯瓶》 GB/T 28596-2012	
146	塑料菜板	1*	全部参数	0221	《塑料菜板》 QB/T 1870-1993	
147	聚丙烯饮 用吸管	1*	全部参数	0315	《聚丙烯饮用吸管》 GB/T 24693-2009	
148	密胺塑料 餐具	1*	全部参数	0329	《密胺塑料餐具》 QB 1999-1994	
149	一次性餐 饮具	1*	全部参数	0315	《环境标志产品技术要 求一次性餐饮具》 HJ/T 202-2005	
150	食用植物 油销售包 装	1*	全部参数	0315	《食用植物油销售包装》 GB/T 17374-2008	
151	复合食品 包装袋	1*	全部参数	0244	《复合食品包装袋卫生 标准》 GB 9683-1988	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 21 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
152	食品包装 用聚氯乙烯 成型品	1*	全部参数	0244	《食品包装用聚氯乙烯 成型品卫生标准》 GB 9681-1988	
153	食品包装 用聚氯乙烯 瓶盖垫片 及粒料	1*	全部参数	0244	《食品包装用聚氯乙烯 瓶盖垫片及粒料卫生标 准》 GB 14944-1994	
154	食品包装 容器用聚氯 乙烯粒料	1*	全部参数	0315	《食品包装容器用聚氯 乙烯粒料》 QB 2388-1998 《食品容器、包装材料用 聚氯乙烯树脂卫生标准》 GB 4803-1994	
155	食品容器 及包装材 料用聚对 苯二甲酸 乙二醇酯 树脂	1*	全部参数	0315	《食品容器及包装材料 用聚对苯二甲酸乙二醇 酯树脂卫生标准》 GB 13114-1991	
156	食品容器 及包装材 料用聚对 苯二甲酸 乙二醇酯 成型品	1*	全部参数	0315	《食品容器及包装材料 用聚对苯二甲酸乙二醇 酯成型品卫生标准》 GB 13113-1991	
157	瓶用聚对 苯二甲酸 乙二醇酯 (PET) 树 脂	1*	全部参数	0315	《瓶用聚对苯二甲酸乙 二醇酯 (PET) 树脂》 GB 17931-2003	
158	丙烯腈- 丁二烯苯 乙烯 (ABS) 树 脂	1*	全部参数	0315	《丙烯腈-丁二烯-苯乙 烯 (ABS) 树脂》 GB/T 12672-2009	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 22 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
159	食品容 器、包装 材料用橡 胶改性的 丙烯腈- 丁二烯- 苯乙烯成 型品	1*	全部参数	0315	《食品容器、包装材料用 橡胶改性的丙烯腈-丁二 烯-苯乙烯成型品卫生标 准》 GB 17326-1998	
160	丙烯腈- 丁二烯- 苯乙烯 (ABS) 色 母料	1*	全部参数	0315	《丙烯腈-丁二烯-苯 乙烯 (ABS) 色母料》 QB/T 2894-2007	
161	聚烯烃填 充母料	1*	全部参数	0315	《聚烯烃填充母料》 QB/T 1126-1991	
162	聚乙烯着 色母料	1*	全部参数	0315	《聚乙烯着色母料》 QB/T 1648-1992	
163	食品包装 用聚乙烯 成型品	1*	全部参数	0244	《食品包装用聚乙烯成 型品卫生标准》GB 9687-1988	
164	线型低密 度聚乙烯 树脂	1*	全部参数	0315	《聚乙烯 (PE) 树脂》 GB/T 11115-2009	
165	食品包装 用聚乙烯 树脂	1*	全部参数	0244	《食品包装用聚乙烯树 脂卫生标准》 GB 9691-1988	
166	食品包装 用聚丙烯 成型品	1*	全部参数	0244	《食品包装用聚丙烯成 型品卫生标准》GB 9688-1988	
167	聚丙烯树 脂	1*	全部参数	0315	《聚丙烯 (PP) 树脂》 GB/T 12670-2008	
168	食品包装 用聚丙烯 树脂	1*	全部参数	0244	《食品包装用聚丙烯树 脂卫生标准》 GB 9693-1988	
169	食品包装 用聚苯乙 烯成型品	1*	全部参数	0244	《食品包装用聚苯乙烯 成型品卫生标准》 GB 9689-1988	
170	聚苯乙烯 树脂	1*	全部参数	0315	《聚苯乙烯 (PS) 树脂》 GB/T 12671-2008	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日
证书编号：F2015000180

有效期至：2018 年 06 月 08 日
地址：江苏省南京市光华东街 5 号
第 23 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
171	食品包装用聚苯乙烯树脂	1*	全部参数	0244	《食品包装用聚苯乙烯树脂卫生标准》 GB 9692-1988	
172	苯乙烯-丁二烯系列抗冲击聚苯乙烯(SB)树脂	1*	全部参数	0315	《苯乙烯-丁二烯系列抗冲击聚苯乙烯(SB)树脂》 SH/T 1590-1994	
173	食品容器、包装材料用丙烯腈-苯乙烯成型品	1*	全部参数	0315	《食品容器、包装材料用丙烯腈-苯乙烯成型品卫生标准》 GB 17327-1998	
174	食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品	1*	全部参数	0244	《食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准》 GB 13115-1991	
175	食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂及成型品	1*	全部参数	0244	《食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准》 GB 13116-1991 《食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准》 GB 14942-1994	
176	食品容器, 包装材料用偏氯乙烯-氯乙烯共聚树脂	1*	全部参数	0244	《食品容器、包装材料用偏氯乙烯-氯乙烯共聚树脂卫生标准》 GB 15204-1994	
177	食品包装材料用尼龙 6 树脂	1*	全部参数	0244	《食品包装材料用尼龙 6 树脂卫生标准》 GB 16331-1996	
178	食品包装材料用尼龙成型品	1*	全部参数	0244	《食品包装材料用尼龙成型品卫生标准》 GB 16332-1996	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 24 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
179	食品包装 用三聚氰 胺成型品	1*	全部参数	0244	《食品容器、包装材料用 三聚氰胺-甲醛成型品卫 生标准》 GB 9690-2009	
180	食(饮)具	1*	全部参数	0315	《食(饮)具消毒卫生标 准》 GB 14934-1994	
181	瓶装酒、 饮料塑料 周转箱	1*	全部参数	0315	《瓶装酒、饮料塑料周转 箱》 GB/T 5738-1995	
182	聚乙烯低 发泡防水 阻隔薄膜	1*	全部参数	0315	《聚乙烯低发泡防水阻 隔薄膜》 BB/T 0011-1997	
183	塑料物流 周转箱	1*	全部参数	0315	《塑料物流周转箱》 BB/T 0043-2007	
184	食品塑料 周转箱	1*	全部参数	0329	《食品塑料周转箱》 GB/T 5737-1995	
185	塑料薄膜 和薄片	1	长度、宽度	0315	《塑料薄膜和薄片 长度 和宽度的测定》 GB/T 6673-2001	
		2	塑料薄膜、薄 片平均厚度	0315	《塑料薄膜和薄片厚度 的测定、机械测量法》 GB/T 6672-2001	
					《塑料薄膜和薄片 样品 平均厚度，卷平均厚度及 单位质量面积的测定 称 量法（称量厚度）》 GB/T 20220-2006	
		3	加热尺寸变 化率	0315	《塑料 薄膜和薄片加热 尺寸变化率试验方法》 GB/T 12027-2004 《光学功能薄膜 聚对苯 二甲酸乙二醇酯(PET)薄 膜 受热后尺寸变化测定 方法》 GB/T 27584-2011	
		4	密度	0221	《泡沫塑料及橡胶 表观 密度的测定》 GB/T 6343-2009 《塑料 非泡沫塑料密度 的测定 第 1 部分：浸渍 法、液体比重瓶法和滴定 法》 GB/T 1033.1-2008	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日
证书编号：F2015000180

有效期至：2018 年 06 月 08 日
地址：江苏省南京市光华东街 5 号
第 25 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
185	塑料薄膜 和薄片	5	拉断力、断裂 伸长率	0315	《塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则》 GB/T 1040.1-2006 《塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则》 ISO 527-1: 2012 《塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑 料的试验条件》 GB/T 1040.2-2006 《塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的 试验条件》 GB/T 1040.3-2006 《塑料—拉伸特性测定 —第 3 部分：薄膜和薄板 材的的试验条件》 ISO 527-3:2003 《塑料抗张性能的试验 方法》 ASTM D 638-2010 《塑料薄板材抗拉特性 的标准试验方法》 ASTM D882-2012	
		6	润湿张力	0315	《塑料 膜和片润湿张力 的测定》 GB/T 14216-2008	
		7	热合强度	0315	《塑料薄膜包装袋热合 强度试验方法》QB/T 2358-1998（2009）	
		8	剥离力	0315	《软质复合塑料材料剥 离试验方法》 GB/T 8808-1988	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 26 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
185	塑料薄膜 和薄片	9	耐撕裂力	0315	《塑料 薄膜和薄片 耐 撕裂性能的测定 第 2 部 分：埃莱门多夫 （Elmendor）法》 GB/T 16578.2-2009；ISO 6383-2:1983 《塑料薄膜和薄片 耐撕 裂性能的测定 第 1 部分： 裤形撕裂法 》 GB/T 16578.1-2008；ISO 6383-1: 1983 《塑料薄膜与薄板的抗 撕裂性的试验方法》 ASTM D1004-2013 《用摆锤法测定塑料膜 和薄板耐撕裂性的试验 方法》 ASTM D1922-2009 《塑料薄膜抗摆锤冲击 试验方法》 GB/T 8809-1988	
185	塑料薄膜 和薄片	10	摩擦系数	0315	《塑料薄膜及薄板静态 和动态摩擦系数测试方 法》 ASTM D1894-2014 《塑料薄膜和薄片摩擦 系数测定方法》 GB/T 10006-1988	
		11	光泽度	0315	《塑料镜面光泽试验方 法》 GB 8807-1988	
		12	润湿张力	0315	《塑料. 薄膜-湿润表面 张力的测定》 ISO 8296-2003	

**批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围
及限制要求**

批准日期：2015 年 06 月 09 日
证书编号：F2015000180

有效期至：2018 年 06 月 08 日
地址：江苏省南京市光华东街 5 号
第 27 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
185	塑料薄膜 和薄片	13	透光率、雾度	0315	《透明塑料雾度和透光率试验方法》 ASTM D1003-2013 《透明塑料透光率和雾度的测定》 GB/T 2410-2008	
		14	落镖冲击试验	0315	《塑料薄膜和薄片 抗冲击性能试验方法 自由落镖法 第 1 部分：梯级法》 GB/T 9639.1-2008 《用自由落镖法测定塑料薄膜冲击强度的试验方法》 ASTM D1709-2009	
		15	水蒸气透过量	0221	《材料水蒸气透过性试验方法》 ASTM E96/E96M-2013 《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 电解传感器法》 GB/T 21529-2008 《塑料薄膜和薄片水蒸气传输率的测定—第 1 部分：湿度探测传感器法》 ISO 15106-1: 2003 《硬包装容器透湿试验方法》 GB/T 6981-2003 《软包装容器透湿试验方法》 GB/T 6982-2003 《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法》 GB/T 26253-2010 《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》GB 1037-1988	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 28 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
185	塑料薄膜 和薄片	16	氧气透过量	0221	《库伦电量法测定塑料 薄膜和片材的氧气透过 率的试验方法》 ASTM D3985-2005(2010) 《用电量传感器测定干 燥包装件氧透过率试验 方法》 ASTM F1307-2014 《包装材料 塑料薄膜和 薄片氧气透过性试验 库 仑计检测法》 GB/T 19789-2005	
		17	气体透过率	0221	《塑料薄膜和薄片气体 透过性试验方法 压差 法》 GB/T 1038-2000 《塑料、薄膜和片材、用 压差法测定气体透过率》 ISO 15105-1:2007	
		18	穿刺力	0315	《柔性阻隔膜的抗穿刺 性试验方法》 ASTM F1306-1990(2008)	
		19	邻苯二甲酸 酯	0244	《食品塑料包装材料中 邻苯二甲酸酯的测定》 GB/T 21928-2008	
186	食品包装 用聚乙烯、聚苯 乙烯、聚 丙烯成型 品	1	高锰酸钾消 耗量	0221	《食品包装用聚乙烯、聚 苯乙烯、聚丙烯成型品卫 生标准的分析方法》 GB/T 5009.60-2003	
		2	蒸发残渣	0221		
		3	重金属	0221		
		4	脱色试验	0221		
187	食品包装 袋	1*	甲苯二胺	0221	《复合食品包装袋中二 氨基甲苯测定》GB/T 5009.119-2003	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日
证书编号：F2015000180

有效期至：2018 年 06 月 08 日
地址：江苏省南京市光华东街 5 号
第 29 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
188	聚氯乙烯 保鲜膜	1*	己二酸二异 壬酯	0221	《聚氯乙烯保鲜膜中己 二酸二异壬酯的测定 气 相色谱法》 GB/T 24417-2009	
189	PVC 食品 保鲜膜	1*	己二酸酯类 增塑剂	0221	《PVC 食品保鲜膜中 DEHA 等己二酸酯类增塑剂的 测定 气相色谱串联质谱 法》SN/T 1778-2006	
190	聚氯乙烯 膜	1*	己二酸二 (2-乙基) 己酯与己二 酸二正辛酯 含量	0315	《聚氯乙烯膜中己二酸 二(2-乙基)己酯与己二 酸二正辛酯含量的测 定》 GB/T 20500-2006	
191	食品包装 用聚氯乙烯 膜	1*	己二酸二(2- 乙基)己酯	0315	《食品包装用聚氯乙烯 膜中己二酸二(2-乙基) 己酯迁移量的测定》 GB/T 20499-2006	
192	聚碳酸酯 树脂及其 成型品	1*	双酚 A	0221	《食品接触材料 高分子 材料 食品模拟物中 2,2- 二(4-羟基苯基)丙烷(双 酚 A)的测定 高效液相色 谱法》 GB/T 23296.16-2009 《聚碳酸酯树脂及其成 型品中双酚 A 的测定 气 相色谱-质谱法》 SN/T 2379-2009	
193	食品包装 用聚乙烯 成型品及聚氯 乙烯树脂	1*	氯乙烯单体	0221	《食品包装用聚乙烯 成型品卫生标准的分析 方法》 GB/T 5009.67-2003 《聚氯乙烯树脂 残留氯 乙烯单体含量的测定 气 相色谱法》 GB/T 4615-2013	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 30 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
194	食品容 器、包装 材料用聚 氯乙烯树 脂及成型 品	1*	偏氯乙烯单 体、1,1-二氯 乙烷、1,2- 二氯乙烷	0221	《食品容器、包装材料用 聚氯乙烯树脂及成型品 中残留量 1,1-二氯乙烷 的测定》 GB/T 5009.122-2003	
195	食品包装 用苯乙烯 -丙烯腈 共聚物和 橡胶改性 的丙烯腈 -丁二烯- 苯乙烯树 脂及其成 型品	1*	残留丙烯腈 单体	0315	《食品包装用苯乙烯-丙 烯腈共聚物和橡胶改性 的丙烯腈-丁二烯-苯乙 烯树脂及其成型品中残 留丙烯腈单体的测定》 GB/T 5009.152-2003 《塑料 苯乙烯-丙烯腈 共聚物残留丙烯腈单体 含量的测定 气相色谱 法》GB/T 8661-2008 《食品接触材料 高分 子材料 食品和食品模拟 物中丙烯腈的测定 气相 色谱法》 SN/T 2197-2008	
196	尼龙 6 树 脂及成型 品	1*	己内酰胺	0216	《尼龙 6 树脂及成型品中 己内酰胺的测定》 GB/T 5009.125-2003	
197	食品接触 材料 高 分子材料 食品模拟 物	1	三聚氰胺	0315	《食品接触材料 高分子 材料 食品模拟物中 2,4, 6-三氨基-1,3,5-三嗪 （三聚氰胺）的测定 高 效液相色谱法》 GB/T 23296.15-2009	
197	食品接触 材料 高 分子材料 食品模拟 物	2	对苯二酸	0315	《食品接触材料 高分子 材料 食品模拟物中对苯 二酸的测定 高效液相色 谱法》 SN/T 2184-2008	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 31 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
198	食品接触 材料 塑 料 水状 食品模拟 物	1*	总迁移量	0315	《食品接触材料 塑料 水状食品模拟物总迁移 量试验方法 袋装法》 SN/T 2198-2008 《食品接触材料 塑料 水状食品模拟物总迁移 量试验方法 填充法》 SN/T 2199-2008 《食品容器、包装材料用 添加剂使用卫生标准》 GB 9685-2008	
199	食品容器 及包装材 料用聚酯 树脂及其 成型品	1*	锑	0221	《食品容器及包装材料 用聚酯树脂及其成型品 中锑的测定》 GB/T 5009.101-2003	
200	塑料制品	1	铝、汞、铬、 镉、钡、砷	0244	《塑料及其制品中铝、 汞、铬、镉、钡、砷的测 定 电感耦合等离子体原 子发射光谱法》 SN/T 2046-2008	
		2	铅	0221	《食品中铅的测定》 GB/T 5009.12-2010	
		3	镉	0315	《塑料 镉的测定 湿分 解法》 BS EN 1122: 2001	
201	食品包装 用聚酯树 脂及其成 型品	1*	锆	0216	《食品包装用聚酯树脂 及其成型品中锆的测定》 GB/T 5009.127-2003	
202	食品包装 用发泡聚 苯乙烯成 型品	1*	二氟二氯甲 烷	0221	《食品包装用发泡聚苯 乙烯成型品卫生标准的 分析方法》 GB/T 5009.100-2003	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 32 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
203	食品包装 用塑料制品	1*	甲醛	0221	《食品包装用三聚氰胺 成型品卫生标准的分析 方法》 GB/T 5009.61-2003 《食品接触材料 高分子 材料 食品模拟物中甲醛 的测定 分光光度计》 SN/T 2183-2008	
204	食品用橡 胶垫片 （圈）	1*	锌	0220	《食品用橡胶垫片（圈） 卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.64-2003	
205	食品包装 用聚苯乙 烯树脂	1*	苯乙烯、乙苯	0216	《食品包装用聚苯乙烯 树脂卫生标准的分析方 法》 GB/T 5009.59-2003	
206	食品包装 用聚乙 烯、聚丙 烯树脂	1	干燥失重	0216	《食品包装用聚乙烯树 脂卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.58-2003 《食品包装用聚丙烯树 脂卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.71-2003	
		2	灼烧残渣	0216		
		3	正己烷提取 物	0216		
207	食品容器 及包装材 料用聚碳 酸酯树脂	1*	双酚 A 提取 物	0216	《食品容器及包装材料 用聚碳酸酯树脂卫生标 准的分析方法》 GB/T 5009.99-2003	
208	包装用塑 料复合 膜、袋	1*	溶剂残留总 量、苯溶剂残 留量	0315	《包装材料 溶剂残留的 测定》 ASTM F1884:2004 《食品塑料包装材料中 溶剂残留的测定 气相色 谱法》 DB32/T 1542-2009	
209	食品包装 纸	1*	砷含量的测 定	0225	《食品中总砷及无机砷 的测定》 GB/T 5009.11-2003	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日
证书编号：F2015000180

有效期至：2018 年 06 月 08 日
地址：江苏省南京市光华东街 5 号
第 33 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
210	食品接触的塑料成型品	1*	邻苯二甲酸酯类增塑剂迁移量	0221	《与食品接触的塑料成型品中邻苯二甲酸酯类增塑剂迁移量的测定 气相色谱质谱联用法》 SN/T 2037-2007	
211	包装用塑料袋	1	直角撕裂强度	0315	《塑料直角撕裂性能试验方法》 QB/T 1130-1991	
212	进出口日用陶瓷	1**	铅\镉	0315	《进出口日用陶瓷铅、镉溶出量的测定方法》 SN/T 2510-2010	
213	氯乙烯均聚物和共聚树脂	1**	表观密度	0315	《塑料 氯乙烯均聚物和共聚树脂表观密度的测定》 GB/T 20022-2005	
214	玻璃纤维增强塑料	1**	树脂含量	0315	《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》 GB/T 2577-2005	
215	氯乙烯均聚和共聚树脂	1**	挥发物（包括水）	0315	《塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂挥发物（包括水）的测定》GB/T 2914-2008/ISO 1269-2006	
216	不饱和聚酯树脂基	1**	残留苯乙烯单体含量	0315	《不饱和聚酯树脂基增强塑料中残留苯乙烯单体含量的测定》GB/T 15928-2008	
217	淀粉基塑料	1**	全部参数	0225	《淀粉基塑料》 QB/T 4012-2010	
218	玩具及儿童用品	1**	邻苯二甲酸酯增塑剂	0315	《玩具及儿童用品 聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》 GB/T 22048-2008	
219	聚丙烯	1**	二甲苯可溶性含量	0315	《塑料 聚丙烯中二甲苯可溶性含量的测定》 GB/T 24282-2009	
220	聚酯	1**	端羧基含量	0315	《聚酯中端羧基含量的测定 滴定分析法》 FZ/T 50012-2006	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 34 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
221	淀粉基塑料	1**	淀粉含量	0315	《淀粉基塑料中淀粉含量的测定——热重法（TG）》 QB/T 2957—2008	
222	热塑性塑料颗粒	1**	热塑性塑料颗粒外观	0315	《热塑性塑料颗粒外观试验方法》 SH/T 1541-2006	
223	乙酸乙烯酯共聚物	1**	乙酸乙烯酯含量	0315	《乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（E-VAC）中乙酸乙烯酯含量测定方法》 SH/T 1591-1994	
224	食品包装袋	1**	食品包装材料中全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）的测定 高效液相色谱—串联质谱法	0315	《食品包装材料中全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）的测定 高效液相色谱—串联质谱法》 GB/T 23243-2009	
225	PVC 膜	1**	食品接触材料 塑料中氯乙烯单体的测定 气相色谱法	0315	《食品接触材料 塑料中氯乙烯单体的测定 气相色谱法》 GB/T 23296.13-2009	
226	复合膜、袋	1	食品塑料包装材料中溶剂残留的测定 气相色谱法	0315	《食品塑料包装材料中溶剂残留的测定 气相色谱法》 DB32/T 1542-2009	
		2	食品接触材料 高分子材料 塑料薄膜中残留溶剂的测定 气相色谱法	0315	《食品接触材料 高分子材料 塑料薄膜中残留溶剂的测定 气相色谱法》 SN/T 3180-2012	
		3	电子电气产品中限用物质铅、汞、镉检测方法	0315	《电子电气产品中限用物质铅、汞、镉检测方法》 GB/Z 21274-2007	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 35 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
226	复合膜、 袋	4	电子电气产 品中限用物 质六价铬检 测方法	0315	《电子电气产品中限用 物质六价铬检测方法》 GB/Z 21275-2007	
		5	电子电气产 品中限用物 质多溴联苯 (PBBs)、多 溴二苯醚 (PBDEs) 检 测方法	0315	《电子电气产品中限用 物质多溴联苯 (PBBs)、 多溴二苯醚 (PBDEs) 检 测方法》 GB/Z 21276-2007	
227	塑料制品	1**	聚醚多元醇 羟值	0315	塑料 聚醚多元醇 第 3 部分：羟值的测定 GB/T 12008.3-2009	
228	一次性可 降解餐饮 具降解性 能	1**	一次性可降 解餐饮具降 解性能	0315	一次性可降解餐饮具降 解性能试验方法 GB 18006.2-1999	
229	变形铝及 铝合金	1**	变形铝及铝 合金化学成 分	0315	《变形铝及铝合金化学 成分》 GB/T 3190-2008	
230	食品容器 及包装材 料用不饱 和聚酯树 脂及其玻 璃钢制品	1**	食品容器及 包装材料用 不饱和聚酯 树脂及其玻 璃钢制品卫 生标准分析 方法	0315	《食品容器及包装材料 用不饱和聚酯树脂及其 玻璃钢制品卫生标准分 析方法》 GB/T 5009.98-2003	
231	塑料制品	1	抗张性	0315	《塑料抗张性能的试验 方法》 ASTM D 638-2010	
		2	塑料薄膜粘 连性	0315	《塑料薄膜粘连性试验 方法》 GB/T16276-1996	
		3	折边处撕裂 扩展	0315	《包装 热塑性软质薄膜 袋 折边处撕裂扩展试验 方法》 GB/T 20860-2007	
		4	白度	0315	《塑料白度试验方法》 GB/T 2913-1982 (1989)	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 36 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
232	生活饮用水输配水设备	1*	全部参数	1304	《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB/T 17219-1998	
233	植物纤维类食品容器	1*	全部参数	0315	《植物纤维类食品容器卫生标准》 GB 19305-2003	
234	植物纤维一次性筷子	1*	全部参数	0315	《植物纤维一次性筷子》 GB/T 24398-2009	
235	酒类及其他食品包装用软木塞	1*	全部参数	0221	《酒类及其他食品包装用软木塞》 GB/T 23778-2009	
236	一次性筷子	1*	全部参数	0315	《一次性筷子 第 1 部分： 木筷》 GB 19790.1-2005 《一次性筷子 第 2 部分： 竹筷》 GB 19790.2-2005	
237	冠状软木塞	1*	全部参数	0315	《包装材料. 冠状软木塞》 DIN 6099-1997	
238	木牙签	1*	全部参数	0315	《木牙签》 LY/T 1159-2006	
239	汽酒瓶用塑料瓶塞、软木塞和冠状软木塞	1*	全部参数	0315	《包装材料. 瓶塞. 第 5 部分：汽酒瓶用塑料瓶塞、软木塞和冠状软木塞》 DIN 6094-5-2000	
240	瓶口用软木塞和瓶塞	1*	全部参数	0315	《包装. 口径为 18.5mm 的瓶口用锥形软木塞》 BS EN 12726-2000	
241	软木、木、竹制品类	1*	全部参数	0315	《食品接触材料检验规程 软木、木、竹制品类》 SN/T 2595-2010	不测附录 A 规定的物质含量
242	粒状软木和软木粉	1*	全部参数	0315	《粒状软木和软木粉. 分类、性能和包装》 BS ISO 1997-1992	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 37 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
243	植物纤维 类食品容 器中的蒸 发残渣	1*	蒸发残渣	0315	《植物纤维类食品容器 卫生标准中蒸发残渣的 分析方法》 GB/T 5009.203-2003	
244	软木制品	1*	杂酚油	0315	《出口食品接触材料. 木质材料. 软木中杂酚 油的溶出测定. 气相色 谱-质谱法》 SN/T 2828-2011	
245	竹木制品	1	游离甲醛	0315	《食品接触材料 木制品 中游离甲醛的测定 气相 色谱法》 SN/T 2611-2010	
		2	五氯苯酚	0315	《食品接触材料 木制品 类 食品模拟物中五氯苯 酚的测定 气相色谱—质 谱法》 SN/T 2204-2008 《食品接触材料 软木中 五氯苯酚的测定 气相色 谱-质谱法》 SN/T 2278-2009	
		3	铅、镉、铬、 砷	0315	《食品接触材料 软木塞 中铅、镉、铬、砷的测定 电感耦合等离子体质谱 法》 SN/T 2594-2010	
		4	含水率	0315	《木材含水率测定方法》 GB/T 1931-2009	
246	热封型茶 叶滤纸	1*	全部参数	0225	《热封型茶叶滤纸》 QB/T 2595-2003	
247	鸡皮纸	1*	全部参数	0225	《鸡皮纸》 QB/T 1016-2006	
248	食品羊皮 纸	1*	全部参数	0225	《食品羊皮纸》 QB/T 1710-2010	
249	食品包装 用羊皮纸	1*	全部参数	0225	《食品包装用羊皮纸》 GB/T 24696-2009	
250	半透明纸	1*	全部参数	0225	《半透明纸》 GB/T 22812-2008	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 38 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
251	食品包装 用玻璃纸	1*	全部参数	0225	《食品包装用玻璃纸》 GB/T 24695-2009	
252	食品包装 纸板	1*	全部参数	0225	《食品包装用原纸卫生 标准》 GB 11680-1989	
253	圆柱形复 合罐	1*	全部参数	0225	《圆柱形复合罐》 GB 10440-2008	
254	纸杯	1*	全部参数	0225	《纸杯》 QB/T 2294-2006 《纸杯》 GB/T 27590-2011	
255	食品包装 纸	1*	全部参数	0225	《食品包装纸》 QB/T 1014-2010	
256	白卡纸	1*	全部参数	0225	《白卡纸》 GB/T 22806-2008	
257	餐用纸制 品	1*	全部参数	0225	《餐用纸制品》 QB/T 2898-2007	
258	凹版装潢 印刷品	1*	全部参数	0225	《凹版装潢印刷品》 GB/T 7707-2008	
259	纸杯原纸	1*	全部参数	0225	《纸杯原纸》 QB/T 4032-2010	
260	餐盒原纸	1*	全部参数	0225	《餐盒原纸》 QB/T 4033-2010	
261	液体包装 用纸板	1*	全部参数	0225	《液体包装用纸板》 QB/T 4040-2010	
262	真空镀铝 纸	1*	全部参数	0225	《真空镀铝纸》 BB/T 0054-2010	不测全息 技术指标
263	轻型印刷 纸	1*	全部参数	0225	《轻型印刷纸》 GB/T 26705-2011	
264	纸袋纸	1*	全部参数	0225	《纸袋纸》 GB/T 7968-1996	
265	伸性纸袋 纸	1*	全部参数	0225	《伸性纸袋纸》 GB/T 24287-2009	
266	纸餐盒	1*	全部参数	0313	《纸餐盒》QB/T 2341-1997 《纸餐盒》GB/T 27589-2011	
267	纸碗	1*	全部参数	0313	《纸碗》GB/T 27591-2011	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 39 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
268	面粉纸袋	1**	全部参数	0313	《面粉纸袋》 GB/T 28120-2011	
269	涂布纸和 纸板 轻 量涂布纸	1*	全部参数	0225	《涂布纸和纸板 轻量涂 布纸》 GB/T 10335.2-2005	
270	涂布纸和 纸板 涂 层白卡纸	1*	全部参数	0225	《涂布纸和纸板 涂布白 卡纸》 GB/T 10335.3-2004	
271	涂布纸和 纸板 涂 层白纸板	1*	全部参数	0225	《涂布纸和纸板 涂布白 纸板》 GB/T 10335.4-2004	
272	牛皮纸	1*	全部参数	0225	《牛皮纸》 GB/T 22865-2008	
273	擦手纸	1*	全部参数	0225	《擦手纸》 GB/T 24455-2009	
274	双向拉伸 聚丙烯可 涂覆合成 纸薄膜	1*	全部参数	0225	《双向拉伸聚丙烯可涂 覆合成纸薄膜》 GB/T 26192-2010	
275	医用包装 原纸	1*	全部参数	0225	《医用包装原纸》 GB/T 26199-2010	
276	卷烟纸	1*	部分参数	0225	《卷烟纸》 GB/T 12655-2007	不测 变异系数 、透气率
277	雪茄烟纸	1*	全部参数	0225	《雪茄烟纸》 QB/T 3525-1999	
278	卷烟条与 盒包装纸	1**	全部参数	0225	《卷烟条与盒包装纸中 挥发性有机化合物的限 量》 YC 263-2008	
279	烟用内衬 纸	1**	全部参数	0225	《烟用内衬纸》 YC 264-2008	
280	烟包装用 铝箔	1**	全部参数	0225	《烟包装用铝箔》 YS/T 846-2012	
281	卷烟纸	1	砷、铅	0225	《烟用接装纸和接装原 纸中砷、铅的测定石墨炉 原子吸收光谱法》 YC/T 268-2008	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 40 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
281	卷烟纸	2	卷烟纸中钾、 钠、钙、镁	0225	《卷烟纸中钾、钠、钙、 镁的测定火焰原子吸收 光谱法》 YC/T 274-2008	
		3	卷烟纸中柠 檬酸根离子、 磷酸根离子 和醋酸根离 子	0225	《卷烟纸中柠檬酸根离 子、磷酸根离子和醋酸根 离子的测定离子色谱法》 YC/T 275-2008	
		4	烟用接装纸 中汞	0225	《烟用接装纸中汞的测 定冷原子吸收光谱法》 YC/T 278-2008	
		5	烟用接装纸 中镉、铬、镍	0225	《烟用接装纸中镉、铬、 镍的测定_石墨炉原子吸 收光谱法》 YC/T 279-2008	
282	纸和纸板	1	定量、横幅定 量差	0313	《纸和纸板定量的测定》 GB/T 451.2-2002	
		2	厚度	0313	《纸和纸板厚度的测定》 GB/T 451.3-2002	
		3	尺寸、偏斜度	0313	《纸和纸板尺寸及偏斜 度的测定》 GB/T 451.1-2002	
		4	耐破度、耐破 指数	0313	《纸板 耐破度的测定》 GB/T 1539-2007 《纸耐破度的测定》 GB/T 454-2002	
		5	撕裂度、撕裂 指数	0313	《纸和纸板撕裂度的测 定》 GB/T 455-2002	
		6	平滑度	0313	《纸和纸板平滑度的测 定(别克法)》 GB/T 456-2002	
		7	耐折度	0313	《纸和纸板 耐折度的测 定》 GB/T 457-2008 《纸-耐折度的测定》 ISO 5626: 1993	

**批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围
及限制要求**

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 41 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
282	纸和纸板	8	透气度	0313	《纸和纸板 透气度的测定》 GB/T 458-2008	
		9	伸缩性	0313	《纸和纸板伸缩性的测定》 GB/T 459-2002	
		10	施胶度	0313	《纸 施胶度的测定》 GB/T 460-2008	
282	纸和纸板	11	湿抗张强度	0313	《纸和纸板 浸水后抗张强度的测定》 GB/T 465.2-2008	
		12	颜色	0313	纸和纸板 颜色的测定（漫反射法）GB/T 7975-2005 纸和纸板 颜色的测定（C/2° 漫反射法）GB/T 21245-2007	
		13	白度	0313	《纸和纸板 白度测定法 45/0 定向反射法》QB/T 2804-2006 《纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直，室外日光条件）》GB/T 7974-2013 《纸和纸板亮度（白度）最高限量》GB/T 24999-2010 《纸和纸板 CIE 白度的测定，C/2°（室内照明条件）》GB/T 22879-2008 《纸和纸板 CIE 白度的测定，C65/10°（室外日光）》GB/T 22880-2008	
		14	尘埃度	0313	《纸和纸板 尘埃度的测定》 GB/T 1541-2013	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 42 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
282	纸和纸板	15	不透明度	0313	《纸和纸板 不透明度 (纸背衬)的测定(漫反射 法)》 GB/T 1543-2005	
		16	透明度	0313	《纸透明度的测定方法》 GB/T 2679.1-2013	
		17	镜面光泽度	0313	《纸和纸板 镜面光泽度 的测定 (20° 45° 75°)》 GB/T 8941-2013	
		18	透湿度与折 痕透湿度	0313	《纸和纸板透湿度与折 痕透湿度的测定(盘式 法)》 GB/T 2679.2-1995	
		19	弯曲挺度	0313	《纸和纸板 弯曲挺度的 测定》 GB/T 22364-2008	
		20	粗糙度	0313	《纸和纸板 粗糙度(平 滑度)的测定(空气泄漏 法) 通用方法》 GB/T 22881-2008 《纸和纸板粗糙度的测 定(空气泄漏法) 本特生 法和印刷表面法》 GB/T 22363-2008	
		21	摩擦系数	0313	《纸和纸板 静态和动态 摩擦系数的测定 平面 法》 GB/T 22895-2008	
		22	抗透水性	0313	《纸和纸板 抗透水性的 测定》 GB/T 22897-2008	
		23	内结合强度	0313	《纸和纸板 内结合强度 的测定 (Scott 型)》 GB/T 26203-2010	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 43 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
282	纸和纸板	24	中等透气度	0313	《纸和纸板 透气度的测定(中等范围)通用方法》 GB/T 22901-2008 《高透气纸张透气性的测定》 GB/T 22819-2008 《卷烟纸、成形纸、接装纸及具有定向透气带的材料 透气度的测定》 GB/T 23227-2008	
		25	透油度	0313	《纸透油度的测定》 GB/T 5406-2002	
		26	水蒸气透过率	0313	《纸和纸板 薄页材料水蒸气透过率的测定 动态气流法和静态气体法》 GB/T 22921-2008	
		27	吸水性	0313	《纸和纸板毛细吸液高度的测定（克列姆法）》 GB/T 461.1-2002 《纸和纸板吸水性的测定 可勃法》GB/T 1540-2002 《纸和纸板-吸水性测定》 ISO 535:2014	
		28	柔软度	0313	《纸柔软度的测定》 GB/T 8942-2002	
		29	交货水分	0313	《纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定》 GB/T 462-2008	
		30	横向环压指数	0313	《纸和纸板 环压强度的测定》 GB/T 2679.8-1995	
		31	横向短距压缩指数	0313	《纸和纸板短距压缩强度的测定法》 GB/T 2679.10-1993	
		32	灰分	0313	《造纸原料、纸浆、纸和纸板灰分的测定》 GB/T 742-2008	

**批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围
及限制要求**

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 44 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
282	纸和纸板	33	纵向断裂长、 抗张强度	0313	《纸和纸板抗张强度的 测定》 GB/T 12914-2008 《纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (100mm/min)》 GB/T 22898-2008	
		34	pH 值	0313	《纸和纸板表面 pH 值的 测定法》 GB/T 13528-1992	
		35	水抽提液酸 度或碱度	0313	《纸、纸板和纸浆 水抽 提液酸度或碱度的测定》 GB/T 1545-2008	
		36	耐破度	0313	《纸板 耐破度的测定》 GB/T 1539-2007	
		37	钠含量	0313	《纸、纸板和纸浆 钠含 量的测定》GB/T 12658-2008	
		38	光散射和光 吸收系数	0313	《纸、纸板和纸浆的光散 射和光吸收系数的测定》 GB/T 10339-2007	
		39	汞含量	0313	《纸浆、纸和纸板 汞含 量的测定》GB/T 22804-2008	
		40	灼烧残余物 (灰分)	0313	《纸、纸板和纸浆灼烧残 余物(灰分)的测定 (525℃)》 GB/T 22877-2008	
		41	耐酯度	0313	《纸和纸板 耐脂度的测 定 第 1 部分：渗透法》 GB/T 22805. 1-2008 《纸 和纸板 耐脂度的测定 第 1 部分：表面排斥法》 GB/T 22805. 2-2008	
		42	铬含量	0313	《纸、纸板和纸浆 铬含 量的测定》GB/T 24990-2010	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 45 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
282	纸和纸板	43	铅含量	0313	《纸、纸板和纸浆 铅含量的测定 石墨炉原子吸收法》 GB/T 24991-2010	
		44	砷含量	0313	《纸、纸板和纸浆 砷含量的测定》GB/T 24992-2010	
		45	铜含量	0313	《纸、纸板和纸浆 铜含量的测定》GB/T 8943.1-2008	
		46	铁含量	0313	《纸、纸板和纸浆 铁含量的测定》GB/T 8943.2-2008	
		47	锰含量	0313	《纸、纸板和纸浆 锰含量的测定》GB/T 8943.3-2008	
		48	钙、镁含量	0313	《纸、纸板和纸浆 钙、 镁含量的测定》 GB/T 8943.4-2008	
		49	增白强度和 色光	0313	《荧光增白剂 增白强度 和色光的测定 纸张染色 法》 GB/T 23979.2-2009	
		50	甲醛	0313	《和食品接触的纸和纸 板. 水萃取物中甲醛的测 定》 EN 1541-2001	
		51	多氯联苯 (PCBs)	0313	《纸、纸板和纸浆 7 种多 氯联苯 (PCBs) 含量的测 定》 GB/T 25001-2010	
		52	五氯苯酚	0313	《纸、纸板和纸浆 水抽 提液中五氯苯酚的测定》 GB/T 25002-2010	
		53	总氯和有机 氯	0313	《纸浆、纸和纸板 总氯 和有机氯的测定》 GB/T 22904-2008	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 46 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
282	纸和纸板	54	菌落总数	0115	《纸和纸板 菌落总数的 测定》 GB/T 12661-2008	
		55	大肠菌群	0115	《食品包装用原纸卫生 标准的分析方法》 GB/T 5009.78-2003	
		56	霉菌、酵母	0115	《食品安全国家标准 食 品微生物学检验 霉菌和 酵母计数》 GB 4789.15-2010	
		57	荧光增白剂	0115	《纸和纸板可迁移性荧 光增白剂的测定》 GB/T 27741-2011	
		58	镉	0115	《纸、纸板和纸浆 镉含 量的测定 原子吸收光谱 法》 GB/T 24997-2010	
283	纸浆模塑 蛋托盘	1*	全部参数	0225	《纸浆模塑蛋托盘》 BB/T 0015-1999	
284	绿色食品 包装	1*	部分项目	0225	《绿色食品包装通用准 则》 NY/T 658-2002	不测光-生 物降解性 能、生物降 解性能
285	玻璃杯	1*	全部参数	0310	《玻璃杯》 QB/T 4162-2011	
286	葡萄酒瓶	1*	全部参数	0310	《包装容器 葡萄酒瓶》 BB/T 0018-2000	
287	白酒瓶	1*	全部参数	0310	《500 毫升冠形瓶口白酒 瓶》 QB/T 3562-1999	
288	碳酸饮料 玻璃瓶	1*	全部参数	0310	《碳酸饮料玻璃瓶》 QB 2142-1995	

**批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围
及限制要求**

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 47 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
289	耐热玻璃 器具	1*	全部参数	0310	《耐热玻璃器具的安全 与卫生要求》 GB 17762-1999 《硼硅酸盐玻璃吹制耐 热器具》 QB/T 2111.1-1995 《硼硅酸盐玻璃压制耐 热器具》 QB/T 2111.2-1995	
290	微波炉用 玻璃托盘	1*	全部参数	0310	《微波炉用玻璃托盘》 QB/T 2297-1997	
291	日用保温 瓶	1*	全部参数	0315	《日用保温容器》 GB/T 11416-2002	不测气压 瓶
292	玻璃容器 白酒瓶	1*	全部参数	0357	《玻璃容器 白酒瓶》 GB/T 24694-2009	
293	啤酒计量 杯	1*	全部参数	0357	《啤酒计量杯》 QB 2437-1999	
294	啤酒瓶	1*	全部参数	0357	《啤酒瓶》 GB 4544-1996	
295	玻璃容器 食品罐头 瓶	1**	全部参数	0357	《玻璃容器 食品罐头 瓶》 QB/T 4594-2013	
296	玻璃容器 牛奶瓶	1**	全部参数	0357	《玻璃容器 牛奶瓶》 QB/T 4622-2013	
297	玻璃容器	1	抗机械冲击	0329	《玻璃瓶罐抗机械冲击 试验方法》 GB/T 6552-1986	
		2	内应力	0329	《玻璃瓶罐内应力试验 方法》 GB/T 4545-2007 《药用玻璃容器 内应力 检验方法》 GB/T 12415-1990	
		3	耐内压力	0329	《玻璃容器 耐内压力试 验方法》 GB/T 4546-2008	
		4	抗热震性和 热震耐久性	0329	《玻璃容器 抗热震性和 热震耐久性试验方法》 GB/T 4547-2007	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围 及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日

有效期至：2018 年 06 月 08 日

证书编号：F2015000180

地址：江苏省南京市光华东街 5 号

第 48 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
		5	保温效能	0329	《保温瓶瓶胆保温效能 测试方法》 QB/T 3726-1999	
		6	内表面耐水 侵蚀性、耐稀 酸侵蚀	0329	《玻璃容器内表面耐水 侵蚀性能测试方法及分 级》 GB/T 4548-1995	
		7	垂直轴偏差	0329	《玻璃瓶罐垂直轴偏差 试验方法》 GB/T 8452-2008	
297	玻璃容器	8	玻璃应力	0329	《玻璃应力测试方法》 GB/T 18144-2008	
		9	耐水性	0329	《玻璃颗粒在 121℃耐 水性的试验方法和分级》 GB/T 12416.2-1990	
		10	瓶口尺寸	0329	《玻璃容器 冠形瓶口尺 寸》 QB/T 3729-1999	
		11	铅、镉、砷、 锑	0329	《包装玻璃容器 铅、镉、 砷、锑溶出允许限量》 GB 19778-2005 《玻璃容器 铅、镉溶出 量的测定方法》 GB/T 21170-2007	
		12	容量	0315	《玻璃容器 用重量法测 定容量的试验方法》 GB/T 20858-2007	
298	食品容器 橡胶垫片	1*	全部参数	0315	《食品容器橡胶垫片》 HG/T 2944-2011	
299	密封圈	1*	全部参数	0314	《日用压力锅橡胶密封 圈》 HG 2943-1997 《食品容器橡胶垫圈》 HG 2945-2011 《铝背水壶橡胶密封垫 片》 HG/T 2947-2011	
300	橡胶奶嘴	1*	全部参数	0244	《橡胶奶嘴卫生标准》 GB 4806.2-1994	

批准国家食品包装产品质量监督检验中心食品检验机构资质认定范围
及限制要求

批准日期：2015 年 06 月 09 日
证书编号：F2015000180

有效期至：2018 年 06 月 08 日
地址：江苏省南京市光华东街 5 号
第 49 页 共 49 页

序号	产品/ 产品类别	项目/参数		领域 代码	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围 及说明
		序号	名称			
301	食品用橡胶制品	1*	全部参数	0244	《食品用橡胶制品卫生 标准》 GB 4806.1-1994	

